enterled.pl

POLSKI PRODUCENT | URZĄDZENIA ZEWNĘTRZNE | GWARANCJA PRODUCENTA

ELEKTRONICZNE WYPEŁNIENIA PYLONÓW CENOWYCH

ELEKTRONICZNE WYPEŁNIENIA CENOWE

SERIA PC 16 i SERIA PC 32

Wypełnienia cenowe LED do pylonów na stacje paliw to nowoczesny element informacji dla Klienta o aktualnych cenach paliw. Diody LED zapewniają dobrą widoczność i czytelność w każdych warunkach pogodowych.
Wybór wielkości cyfry LED pozwala dopasować urządzenie do potrzeb Klienta. Łatwość montażu, wybór sposobu sterowania, możliwość wygaszenia dowolnej ceny oraz możliwość zastosowania wielu efektów np. migania to następne korzyści wynikające z zastosowania wypełnień LED.
Wyświetlacze cenowe do pylonów znajdują zastosowanie głównie na stacjach paliw, ale również na myjniach samochodowych, niedużych stacjach LPG czy parkingach. Klient sam ma możliwość dostosowania ilości cyfr jaka będzie widoczna na wyświetlaczu. A wybór czcionek - praktycznie nieograniczony, daje dalsze możliwości komponowania prezentacji.



Najważniejsze zalety

- diody super jasne o szerokim kącie świecenia,
- diody odporne na UV,
- hermetyczna technologia (IP67),
- czynności serwisowo-montażowe od frontu,
- automatyczna regulacja jasności,
- możliwość dowolnej zmiany pozycji separatora dziesiętnego,
- modułowa konstrukcja,
- łatwość utrzymania urządzenia w czystości,
- możliwość wyświetlania 4 cyfr,
- automatyczna regulacja jasności z czujnika jasności,
- powierzchnia antyrefleksyjna,
- wodoodporność.

SERIA PC 16 i SERIA PC 32

Wyświetlacze z **Serii PC 16** przeznaczone są przede wszystkim do tzw. „potykaczy” lub innych mniejszych konstrukcji np. instalowanych na dachu lub ścianie budynku w formie tablicy osadzonej w kasetonie. Wyświetlacz taki powinien być dobrze widoczny z odległości około 45-50 metrów.

Wypełnienia cenowe z **Serii PC 32** to urządzenia przeznaczone do montażu w klasycznych pylonach cenowych. Solidna konstrukcja oraz zastosowanie najwyższej jakości diod zapewnia ich długą oraz bezawaryjną pracę. Rozmiar cyfr jakie można wyświetlić za ich pomocą sprawi, że cena paliwa będzie widoczna przynajmniej z odległości 100 m.

SERIA 16

wysokość wyświetlacza: 16 cm
szerokość wyświetlacza: 32 cm

SERIA 32



wysokość wyświetlacza: 32 cm
szerokość wyświetlacza: 64 cm

enterled.pl

Dostępne kolory diod

enterled.pl

Modułowa konstrukcja

Modułowa budowa sprawia, że istniej możliwość kombinowania dowolnej liczby wyświetlaczy cen w jednej instalacji – zarówno jednostronnie jak i dwustronnie. Druga strona pylonu stanowi kopię danych z pierwotnych wyświetlaczy dlatego przy zmianie danych nie ma konieczności wprowadzania cen osobno do poszczególnych wyświetlaczy.

Każdy z elementów systemu jest szczelnie zabudowany a wszystkie połączenia (zasilanie, sterowanie) są wykonane technologii hermetycznej.

Czcionki

Dzięki zastosowaniu pełnej matrycy z diod LED istnieje możliwość spersonalizowanie czcionek na wyświetlaczach. Wyboru dokonujemy spośród wszystkich czcionek zainstalowanych w systemie komputera, na którym zainstalowano oprogramowanie do zarządzania wyświetlaczem. W razie potrzeby mamy możliwość pobrania z Internetu dodatkowych czcionek i zastosowanie ich do wyświetlania cen na naszych wyświetlaczach.

Sterowanie

Sterownik

Standardowy sterownik jest wyposażony w moduł LAN, za pomocą którego odbywa sie komunikacja z komputerem. Komputer wyposażony w odpowiednie oprogramowanie pozwala zarządzać wyświetlaczami w łatwi i przejrzysty sposób. Komputer wymagany tylko w momencie zmiany treści na wyświetlaczu.

Istnieje również możliwość zastosowania sterownika wyposażonego w bezprzewodową kartę sieci Wi-Fi. Wówczas komunikacja z komputerem odbywa się przez łączność bezprzewodową co pozwala uniknąć prowadzenia dodatkowych przewodów.

Połączenie sieciowe

Moduł LAN zastosowany w sterowniku pozwala nadać mu odpowiednie parametry co umożliwia włączenie go w sieć lokalną. Tym samym zyskujemy możliwość zarządzania wyświetlaczami cen z dowolnego komputera w podsieci lub nawet zdalnego dostępu przez sieć Internet.



Oprogramowanie

Dołączone w zestawie oprogramowanie pozwala na zmianę cen na wyświetlaczach oraz zmianę parametrów wyświetlaczy (np. jasność, zastosowanie efektów wizualnych) za pomocą komputera. Program posiada rozbudowane możliwości prezentacji cen, takie jak:

- zmiana wielkości czcionki;
- użycie dowolnej czcionki czerpanej z systemu operacyjnego komputera;
- kilkadziesiąt efektów graficznych możliwych do zastosowania na każdym z wyświetlaczy;
- możliwość wprowadzenia na wyświetlacz nie tylko cyfr ale również liter, np. komunikatu.

Istnieje możliwość wygaszenia dowolnej ceny, włączenie jednego z wielu dostępnych w programie efektów lub wpisania krótkiego komunikatu np. „BRAK”.

Odporność na warunki atmosferyczne

Wyświetlacze do pylonów cenowych jakie oferuje firma Enterled charakteryzują się znakomitymi parametrami odpornościowymi. Konstrukcja w hermetycznej zabudowie pozwala na uzyskanie wysokiego stopnia odporności na wpływ warunków zewnętrznych.

Wygaszanie w określonych godzinach

Wyświetlacz posiada również funkcję wygaszania w określonych godzinach, co pozawala na znaczą oszczędność energii w sytuacji gdy stacja nie pracuje całą dobę i nie ma potrzeby by wyświetlacze funkcjonowały w godzinach nocnych. Wygaszanie w żaden sposób nie wpływa na działanie wyświetlaczy, sterownik pamięta zadane ustawienia i o zadanej godzinie uruchomi się samoczynnie z takimi samymi cenami jak wprowadzono poprzedniego dnia.

Zastosowane diody super jasne zapewniają bardzo dobrą widoczność nawet w nasłonecznionych lokalizacjach.

Automatyczna regulacja jasności



Cennik

SERIA 16

Model	Wysokość cyfr LED	Ilość cyfr	Wysokość wyświetlacza	Szerokość wyświetlacza	Grubość wyświetlacza	Pobór mocy	Cena netto
PC 16 jednostronny	15 cm	3-4	16 cm	32,0 cm	5 cm	8 W	800,00 zł
PC 16 dwustronny	15 cm	3-4	16 cm	2 x 32,0 cm	2 x 5 cm	16 W	1 600,00 zł

SERIA 32

Model	Wysokość cyfr LED	Ilość cyfr	Wysokość wyświetlacza	Szerokość wyświetlacza	Grubość wyświetlacza	Pobór mocy	Cena netto
PC 32 jednostronny	30 cm	3-4	32 cm	64,0 cm	5 cm	32 W	1 200,00 zł
PC 32 dwustronny	30 cm	3-4	32 cm	2 x 64,0 cm	2 x 5 cm	64 W	2 400,00 zł

Sposoby sterowania		
RODZAJ STEROWANIA	OPIS	CENA NETTO
Sterownik - LAN	Wyświetlacz pracuje w sieci LAN jako zdalne urządzenie. Może być łączony z komputerem obsługującym bezpośrednio, lub poprzez huby, switche itp. Przewód połączeniowy: skrętka UTP, złącza RJ-45.	0,00 zł
Sterownik - WI-FI	Sterownik komunikuje się z komputerem bezprzewodowo	470,00 zł

Wszelkie dane zawarte w katalogu (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia) mogą ulec zmianie w związku z rozwojem produktów oraz generalnym rozwojem technologicznym. Firma Enterled zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian bez uprzedniego informowania odbiorców. Kolorystyka produktów może nieznacznie różnić się od przedstawionej w niniejszym katalogu – zależnie od jakości wydruku lub ustawień monitora.

Realizacje

W sprawie szczegółów zamówienia

Prosimy o kontakt:

Enterled
ul. Łowiecka 75
43-300 Bielsko-Biała
tel. 792 90 90 90
biuro@enterled.pl
www.enterled.pl